カット・縫製加工致します

小ロット・短納期

●カン止ミシン縫製加工







- ・バックル付縫製加工、マジックテープ付縫製加工等、お受け致します。
- ●ヒートカット加工







- ・化学繊維(ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、アクリル等)で切断面がほつれやすい素材に最適です。(天然繊維はヒートカット加工はできません。) *白色や淡色のテープは、切断面の焦げや黄ばみが目立つ場合がございます。
- コールドカット加工







- ・刃に熱を加えない方式でカットします。マジックテープ等、カット面がほつれ にくい素材の加工はコールドカットの方が安価です。
- *カット加工は最低1巻からお受け致します。
- ※その他縫製、ヒモ、ロープ、レザーのカット加工等お気軽にお問い合わせ下さい。

商品に関するお問い合わせは

カット・縫製加工品 定番在庫

● 荷締めベルト 1.8 mm厚 ×25 mm幅 (DC バックル付) ロット1本~



素材:バックル(亜鉛ダイキャスト)

ベルト(白はポリエステル、他の色はポリプロピレン)

規格:全長1m、2m、3m、4m 色:白、黒、青、赤、黄、緑

◎ 軽量物の荷締めや固定に、色分けの用途、間仕切り カーテンのタッセルとしてもご使用頂けます。

● 4 mmホンコンロープ 60 cmヒートカット ロット 1000 本 / 袋



素材:ビニロン(芯はポリエステル)

規格:直径約4mm 長さ60cm

色:白

◎ 耐候性、耐摩耗性、強度に優れたロープです。各種の固定用、結束用等に使用されています。

● 人八紐 ハサミカット

ロット 100 本 / 束



素材:人絹(レーヨン)

規格:直径約2mm

全長 40 cm、50 cm、60 cm、80 cm、85 cm

◎ 光沢があり発色が綺麗な細口の唐打紐です。
タペストリーなどの吊り下げ紐や、飾り紐として使われています。

● エステルチチテープ ヒートカット

ロット 500 本 / 袋



素材:ポリエステル

規格:厚み 0.5 mm 幅 30 mm

全長 150 mm、180 mm、200 mm

◎ ポリエステル製のテープに樹脂加工をし、腰を持たせた杉綾 織のテープです。

主に幟や暖簾のパイプを通す用途で使用されています。

※商品の仕様や価格は、予告無く変更になる事がございます。ご了承ください。

商品に関するお問い合わせは