

スピンドル紐 素材:スフ(レーヨン) 玉巻

柔らかい 16 打の芯無し紐です。光沢感はなく綿に近い風合いです。 ほつれ防止にチップ加工をした商品もございます。



*2×2のみ力セ巻になります。



規格	紐径/mm	巻数/m	チップ加工	長さ/cm	
2×2	2.0 <i>φ</i>	150		-	
4 × 4	2.5ϕ	750	0	30	
6×6	3.0ϕ	500	0	35	
8×8	3.5ϕ	370	0	40	
10 × 10	4.0ϕ	300	0	45	
12×12	4.5ϕ	250	0	50	
14×14	5.0ϕ	210	0	62	
16×16	5.5ϕ	180	0	67	
18 × 18	6.0ϕ	160		-	
20 × 20	6.5ϕ	150		_	

120

*商品の特性上、紐径はだいたいの目安です。

人五紐・人八紐・江戸打紐 素材:レーヨン カセ巻

 8.0ϕ

 24×24

光沢感のある紐で人五・人八は 16 打で目が細かく、江戸打は八打でゴツゴツ感がございます。ご指定の寸法にカットできます。(要ロット)下記にない色はお問合わせ下さい。





品名	紐径/mm	巻数/m	色
人五紐	1.2 <i>φ</i>	150	白、黒、赤、緑、焦茶、紫、黒
人八紐	2.0ϕ	150	白、黒、赤、緑、紫、黒
江戸打紐 細	3.0ϕ	150	白
江戸打紐 中	4.0ϕ	150	白

ホンコンロープ

素材:ボビン巻(ビニロン) 紙管巻(ビニロン、 中芯はポリエステル)

耐候性や強度に優れた 12 打芯入 (金剛打) 紐です。

三撚り紐に比べねじれにくく切り 口もほつれにくい性質があります。





紐径/mm	巻数/m	紙管巻	ボビン巻
3.0ϕ	300	0	-
4.0ϕ	300	0	0